

## چک لیست کشوری سلامتکده طب ایرانی

نام مؤسسه:

تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری:

نام و نام خانوادگی مسئول فنی:

تاریخ اعتبار پروانه مسئول فنی:

آدرس پستی و منطقه شهرداری:

تلفن همراه:

تاریخ و ساعت بازدید:

تلفن ثابت مرکز:

بخشهای مندرج در پروانه\*

توضیحات	روش ارزیابی	شاخص اندازه گیری					عنوان	محور
		امتیاز	ضریب	2	1	0		
	مشاهده		4				پروانه بهره برداری معتبر است.	مجوز
	مشاهده		4				پروانه مسئول فنی معتبر است.	
مشاهده پروانه معتبر مسئولین فنی بخش های پاراکلینیک	مشاهده		2				در صورت وجود داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و یا سایر واحدهای پاراکلینیک، برای هر کدام پروانه مسئولیت فنی معتبر وجود دارد.	
وجود پروانه مطب معتبر کلیه پزشکان شاغل و مجوز فعالیت معتبر کلیه پرسنل پیراپزشکی	مشاهده و بررسی		3				پروانه مطب معتبر پزشکان و مجوز اشتغال سایر پرسنل فنی وجود دارد	
حضور مسئول فنی بر اساس پروانه صادره یا پزشک قائم مقام معرفی شده به معاونت طبق آئین نامه	مشاهده		3				مسئول فنی و یاقائم مقام معرفی شده حضور دارند.	نیروی انسانی
بررسی مستندات مربوط به ارسال ماهانه پزشکان جانشین مسئول فنی به معاونت درمان	مشاهده مستندات		1				لیست پزشکان جانشین مسئول فنی در شیفت های عصر و شب، به طور ماهانه به معاونت درمان ارسال می شود.	
حضور حداقل یک نفر پزشک عمومی در هر نوبت کاری - حضور یک نفر متخصص داخلی و یک رشته تخصصی دیگر (اختیاری) حداقل در دو نوبت کاری در طول هفته - حداقل یک پرستار و یک بهیار در کلیه نوبتهای کاری - حداقل یک نفر پیراپزشک براساس رشته های ارائه شده	مشاهده و بررسی		3				وضعیت فعالیت پزشکان و پیراپزشکان و شاغلین در سلامتکده، طبق آیین نامه مربوطه می باشد.	
پزشکان و پرسنل فنی بدون مجوز، اعضا هیات علمی تمام وقت جغرافیایی، دستیار- اعضا هیات علمی تماوقت و رسمی ارگانها در ساعات موظف	مشاهده و بررسی		2				افراد فاقد صلاحیت اعم از پزشک و پرسنل درمانی در مرکز فعالیت نمی نمایند	
وجود اتاق معاینه به تعداد کافی با حداقل متر از 9 مترمربع - وجود اتاق های تزریقات و سرم تراپی به تفکیک جنسیت با متر از مناسب - دارابودن تهویه مطلوب و نور مناسب در اتاق ها	مشاهده		1				خدمات (از جمله، تزریقات و سرم تراپی) در سلامتکده ارائه می شود.	مراقبت و درمان
برابر آیین نامه	مشاهده و بررسی		2				ارائه خدمات پزشکی غیرمجاز و خارج از وظایف مرکز	
قابل شستشو بودن، داشتن میز پکینگ و سینک شستشو، داشتن تهویه مناسب)	مشاهده		2				اتاق CSR شرایط استاندارد و مناسب دارد	
درج تاریخ- استفاده از تست اندیکاتور	مشاهده و		2				شرایط استاندارد جهت ست ها و پگ های	

	استریل رعایت می شود								
	پروانه های معتبر تاسیس و مسئولین فنی ، در معرض دید مراجعین نصب می باشند	2							آموزش ، اطلاع رسانی و مدارک پزشکی
	اندازه ، تعداد و عناوین تابلوی درمانگاه استاندارد می باشد.	2							
	اندازه و تعداد تابلو مطابق با آئین نامه تابلو و سرنسخه سازمان نظام پزشکی و وزارت متبوع - عناوین مندرج در تابلو مطابق با پروانه بهره برداری درمانگاه و عدم استفاده از عناوین کلینیک و یا پلی کلینیک	مشاهده							
	عناوین مندرج در تابلو و سرنسخه مطابق با بخش های مندرج در پروانه بهره برداری سلامتکده	مشاهده و بررسی	2						
	انطباق بخش های موجود و فعال در سلامتکده با بخش های موجود در پروانه تأسیس (ذکر کلیه بخشها و تخصصهای فعال سلامتکده)	مشاهده و بررسی	2						
	عدم فعالیت بخش های خارج از پروانه تأسیس درمانگاه	مشاهده و بررسی	3						
	ثبت نام و نام خانوادگی-سن-تاریخ و ساعت و علت مراجعه-اقدامات انجام شده-تشخیص بیماری - نام پزشک و میزان هزینه دریافتی )	مشاهده و بررسی	2						
	مشخصات کلیه پزشکان شاغل در نوبتهای مختلف ،در تابلوی اعلانات درج می باشد	مشاهده و بررسی	1						
	دفتر ثبت مشخصات بیماران وجود دارد	مشاهده و بررسی	3						
	ثبت نام و نام خانوادگی-سن-تاریخ و ساعت و علت مراجعه-اقدامات انجام شده-تشخیص بیماری - نام و مهرپزشک و میزان هزینه دریافتی	مشاهده و بررسی	3						
	مقایسه ساختار فیزیکی کنونی با نقشه تایید شده فضای فیزیکی در زمان تأسیس سلامتکده	مشاهده و بررسی	1					فضای فیزیکی	
	بررسی مستندات مربوط به مصونیت بر علیه هپاتیت B	مشاهده مستندات	1						
	تعویض به موقع safety box ( پس از پر شدن 3/4 safety box ) - درج تاریخ شروع استفاده بر روی safety box - نحوه OUT نمودن safety box (مطابق آیین نامه)	مشاهده و بررسی	2						
	وجود قرارداد دفع پسماند عفونی معتبر	مشاهده مستندات	1					پیشگیری و بهداشت	
	وجود محلول های ضدعفونی سطوح کوچک و بزرگ - وجود محلول ضدعفونی سریع الاثر وسایل و تجهیزات - استفاده صحیح از محلولهای ضدعفونی	مشاهده و بررسی	1						
	تمیز بودن بالش و تشک و ترجیحا استفاده از ملحفه و روبالشی یکبار مصرف جهت آن - تمیز بودن روانداز و در اختیار قراردادن ملحفه جهت استفاده از روانداز(پتو)	مشاهده و بررسی	1						
	وجود سطل های زباله درب دار پدالی به تعداد کافی - استفاده از کیسه زرد با آرم پرخطر جهت زباله های عفونی	مشاهده	1						

دارد						- استفاده از کیسه مشکی جهت زباله های غیر عفونی - تخلیه و شستشوی مرتب سطل های زباله
شرایط استاندارد جهت ست ها و پگ های استریل رعایت می شود.	1	مشاهده و بررسی	مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت متبوع			
دستورالعمل بهداشت دست به طرز صحیح رعایت می شود .	2	مشاهده و بررسی	مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت متبوع			
وضعیت نور ، تهویه و سیستمهای برودتی/حرارتی و رعایت اصول بهداشتی، مناسب می باشد	1	مشاهده	وجود نور کافی و تهویه مطلوب در فضاهای مختلف درمانگاه - مناسب بودن سیستمهای روشنایی و عدم استفاده از لامپهای آویز - وجود سیستم سرمایش و گرمایش مناسب (غیر از بخاری گازسوز)			
ترالی کد اورژانس ، داروها و امکانات کامل احیا وجود دارد	2	مشاهده و بررسی	وجود ترالی احیاء به صورت کامل و با چیدمان استاندارد مجهز به پریز برق - وجود داروهای اورژانس به طور کامل و با تاریخ معتبر - وجود چک لیست کنترل ترالی و داروها در هر نوبت کاری - رعایت دستورالعمل داروهای پرخطر			
دارو و یا وسایل مصرفی تاریخ گذشته ویا داروی غیراورژانس وجود ندارد	1	مشاهده و بررسی	عدم وجود داروهای غیر اورژانسی و تاریخ گذشته در سلامتکده			
کپسول اکسیژن سالم و پر با مانومتر سالم و ماسک تمیز وجود دارد	2	مشاهده و بررسی	وجود کپسول اکسیژن آماده و ایمن به همراه مانومتر و ماسک اکسیژن یکبار مصرف و رعایت موارد کنترل عفونت			
دستگاه الکتروشوک ، نوار قلب و ساکشن استاندارد وجود دارد	2	مشاهده و بررسی	تائید صحت عملکرد و امتحان دستگاه ( D/C شوک ، ECG ، ساکشن و ... ) و انجام کالیبراسیون دوره ای کلیه دستگاههای موجود و وجود لیبل یا گواهی های مربوطه			
جهت استریل کردن وسایل از اتوکلاو استاندارد استفاده می شود	1	مشاهده و بررسی	وجود اتوکلاو - وجود مستندات مربوط به کالیبراسیون اتوکلاو - وجود تست اسپور (هفتگی ) و بوویدیک ( روزانه ) و مستندسازی			
حداقل تخت لازم برای اعمال یدای،سم زدائی و تحت نظرووجود دارد		مشاهده				
حداقل تخت لازم برای تزریقات ،پانسمان ،سرم تراپی و تحت نظر وجود دارد	1	مشاهده	مطابق دستورالعمل ابلاغی			
سلامتکده دارای آمبولانس و یا قرارداد با مراکز آمبولانس خصوصی می باشد	1	مشاهده مستندات	وجود آمبولانس یا قرارداد با مراکز آمبولانس خصوصی معتبر نام آمبولانس خصوصی طرف قرارداد ذکر شود )			
سیستم برق اضطراری و کپسول اطفاء حریق (با شارژ معتبر) وجود دارد	1	مشاهده	وجود سیستم برق اضطراری کارآمد - وجود یک کپسول آتش نشانی 4 کیلوگرمی با شارژمعتبر به ازاء هر 50 متر مربع یا سیستم اطفاء حریق مرکزی در دسترس			
دستگاه های بخش های داروخانه ،آزمایشگاه ، رادیولوژی و یا سایر واحدهای پاراکلینیک کالیبره می باشند	2	مشاهده و بررسی	وجود برچسب و مستندات شرکت انجام دهنده			
پروانه های معتبر تاسیس و مسئول فنی ، در معرض دید مراجعین نصب می باشند	1	مشاهده	نصب پروانه ها در معرض دید مراجعین			
پرسنل پزشکی و پیراپزشکی دارای اتیکت شناسایی می باشند	1	مشاهده	نصب اتیکت شناسایی شامل نام خانوادگی و سمت ، توسط کلیه کارکنان درمانگاه			
مشخصات و تخصص کلیه پزشکان شاغل در نوبتهای مختلف ، در تابلوی اعلانات	1	مشاهده	مشاهده نصب برنامه پزشکان در تابلو اعلانات			

						درج می باشد	
مطابق دستورالعمل ابلاغی	مشاهده	2				حفظ اصول محرمانگی ، حریم خصوصی و الزامات طرح انطباق رعایت می گردد.	
مشاهده نصب دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی به شکایات در معرض دید مراجعین	مشاهده	1				دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی به شکایات نصب می باشد.	
انجام تبلیغات با اخذ مجوز لازم از سازمان نظام پزشکی - عدم وجود تبلیغات غیرمجاز و گمراه کننده	مشاهده و بررسی	2				تبلیغات غیر مجاز و یا گمراه کننده وجود ندارد.	
رؤیت نصب تعرفه ها در معرض دید مراجعین در سالن انتظار	مشاهده	1				تعرفه های مصوب ابلاغی در معرض دید بیماران نصب است	<b>تعرفه</b>
بررسی مستندات(دفاتر پذیرش و...) مبنی بر رعایت تعرفه های مصوب ابلاغی	مشاهده مستندات	2				تعرفه های مصوب ابلاغی ، رعایت می گردد.	

ایرادات مشاهده شده :		<b>نظریه کارشناسی</b>
پیشنهاد اصلاحی و مداخلات قابل اجرا:		
ضمن دریافت یک رونوشت از گزارش متعهد می شوم ظرف مدت .....نواقص تذکر داده شده طبق مفاد چک لیست فوق را برطرف نموده و گزارش اقدامات اصلاحی را به صورت مکتوب به معاونت درمان دانشگاه ناظر تحویل دهم .		
امضا و مهر	نام و نام خانوادگی بازدید شونده:	
امضا (ها)	نام و نام خانوادگی کارشناسان بازدید کننده :	